

HONDA



变速箱清洗剂

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08CH6-ADF-YW1-8W



非常感谢您使用本田**变速箱清洗剂**，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明确之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

注意事项和免责声明

注意事项

1. 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。
2. 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。
3. 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
4. 避免释放到环境中。
5. 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
6. 收集溢出物。
7. 操作结束后，彻底清洗手部等皮肤接触处。
8. 存放在通风良好的地方，保持容器密闭。
9. 放置于儿童不易接触的地方。
10. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内容物/容器。

免责声明

在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。并由专业人员规范施工。如误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失，本公司不承担任何责任。

产品功效说明

产品规格

- 容量：236ml

产品主要成分

- 加氢石油重烷烃馏分、清净分散剂、石油磺酸钙等。

产品功效

- 有效清洁变速箱内的胶质、油泥、清漆等；
- 预防阀体及电磁阀发生卡滞，提高操作平顺性；
- 清除变速箱内酸性物质，保护变速箱油封，延缓油封老化变形。

产品保质期

- 3年（安全存储条件下）

施工方法与步骤

使用说明

施工前注意事项

1. 在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。避免误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失。
2. 务必在充分做好安全措施后，由专业的技师，按主机厂的培训，规范作业。
3. 在老旧变速箱上使用前，请先检查变速箱外观和性能。如有异响、漏油等问题，请提前告知车主，进行免责声明。
4. 产品使用前，请先将产品上下充分摇晃，5次以上。

施工方法与步骤

使用说明

使用方法

1. 拉上手刹，确保变速箱档位处于P档位置；





2. 从变速箱油加注口加入本品；



3. 将车辆用举升机举升到四轮离地20cm高度，启动发动机运行10分钟，切换各个档位，确保车辆在每个档位运行3分钟；



4. 将旧的变速箱油彻底排放干净。
按规定添加新油。



HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn