




# 引擎线路保护剂

用户手册



# HONDA

非常感谢您使用本田**引擎线路保护剂**,请在使用 之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处,请向本田 特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异,请以实际为准。

# 注意事项和免责声明

## 注意事项

- 1. 远离热源/火花/明火/热表面。
- 2. 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。
- 3. 如误吞咽:漱口,不得诱导呕吐,如果您感觉不适,呼叫中毒控制中心/医生。
- 4. 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有被污染的衣服,并且在重新使用前清洗。
- 5. 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
- 6. 发生火灾时: 请使用 CO2、干粉或泡沫进行灭火。
- 7. 操作结束后,彻底清洗手部等皮肤接触处。
- 8. 存放在通风良好的地方,保持容器密闭。放置于儿童不易接触的地方。
- 9. 用后空罐切勿投入火中,所有废弃物必须按照国家法规和当地的环境控制法规进行处置。

## 免责声明

在使用本产品前,请充分了解产品性能、施工部位及 施工方法。并由专业人员规范施工。如误用产品或误识别 成其他产品使用,导致损失,本公司不承担任何责任。

#### 产品功效说明

#### 产品规格

• 容量: 236m1

#### 产品主要成分

• 石油醚、二甲基硅油等。

#### 产品功效

- 本品采用先进镀膜保护技术,快速在发动机舱形成镀膜保护层,有效避免油脂、油污等污垢的侵蚀,恢复发动机舱表面光泽;
- 具有防水、防老化等特性,有效延缓发动机舱塑件、线路外表等老化和干裂,降低自燃隐患;
- 使用本品后发动机舱不易沾灰,持续保持发动机舱清洁;
- 本品配方安全环保,不会对发动机舱塑料、橡胶等造成损伤。

#### 产品保质期

• 3年(安全存储条件下)

# 施工方法与步骤

# 施工前注意事项

- 1. 在使用本产品前,请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。避免误用产品或误识别成其他产品使用,导致损失。
- 2. 务必在充分做好安全措施后,由专业的技师,按主机厂的培训,规范作业。
- 3. 产品使用前,请先将产品上下充分摇晃,5次以上。

#### 使用方法

1. 确认发动机关闭且处于冷机状态,将发动机舱表面清洗干净并用风枪吹干。



2. 将本品均匀喷在发动机舱表面并待等待风干即可。





# HONDA

本田汽车用品 (广东) 有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话: 0757 - 8663 6100

传真: 0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn