



三元催化清洗保护剂

用户手册



HONDA

非常感谢您使用本田<mark>三元催化清洗保护剂</mark>,请在 使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处,请向本田 特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异,请以实际为准。

注意事项

- 1. 远离热源/火花/明火/热表面。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。只能在室外或通风良好之处使用。
- 2. 如误吞咽:漱口,不得诱导呕吐,如果您感觉不适,呼叫中毒控制中心/医生。
- 3. 如皮肤(头发)沾染:立即脱掉所有被污染的衣服,用水清洗皮肤/淋浴,沾染后的衣服在重新使用前清洗。
- 4. 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
- 5. 如果吸入:将人员转移到空气新鲜处,并保持呼吸舒畅, 立即呼叫中毒控制中心/医生。
- 6. 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟,如戴隐形眼镜并可 方便地取出,取出隐形眼镜,继续冲洗。
- 7. 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
- 8. 发生火灾时: 请使用 CO2、干粉或泡沫进行灭火。
- 9. 操作结束后,彻底清洗手部等皮肤接触处。
- 10. 存放在通风良好的地方,保持容器密闭,存放处须加锁。
- 11. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内容物/容器。

免责声明

在使用本产品前,请充分了解产品性能、施工部位及 施工方法。并由专业人员规范施工。如误用产品或误识别 成其他产品使用,导致损失,本公司不承担任何责任。

产品功效说明

产品规格

• 容量: 250mL

产品主要成分

• 溶剂油、重芳烃溶剂油、环酰胺、烷基烯烃胺等。

产品功效

- 本品采用清净分散技术,在燃烧室高温催化下产生大量 氧离子,有效清洁燃油中的硫磷及不完全燃烧产物吸附 在三元催化器表面形成的化学络合物,减少燃烧后杂质 对三元催化器的负担,为氧传感器提供更好的工作环境;
- 有效激活三元催化器的净化功能,恢复三元催化活性, 降低有害气体排放;
- 疏通排气导管,恢复排气通畅,改善发动机动力性能:
- 安全环保配方,无锰无硫无磷,不腐蚀,对三元催化无害。

产保质期

• 3年(安全存储条件下)

施工方法与步骤

施工前注意事项

- 1. 在使用本产品前,请充分了解产品性能、施工部位及施工方法,避免误用产品或误识别成其他产品使用,导致损失。
- 2. 务必在充分做好安全措施后,由专业的技师,按主机厂 的培训,规范作业。
- 3. 产品使用前,请先将产品上下充分摇晃,5次以上。

使用方法

1. 在使用本品时,应确保油箱内有 1/4以上的油量。



2. 为保证产品效果,建议行驶 50Km后,或用完此箱汽油至燃料警 示灯亮起,再加汽油。



HONDA

本田汽车用品 (广东) 有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话: 0757 - 8663 6100

传真: 0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn